



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.AЯ46.B.73802

Серия RU № 0361739

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации "РОСТЕСТ- Москва" ЗАО "Региональный орган по сертификации и тестированию", Адрес: 119049, Российская Федерация, г. Москва, ул. Житная, д. 14, стр. 1, Фактический адрес: 117418, Российская Федерация, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 31, Телефон: +74956682715, +74991291911, Факс: +74991249996, E-mail: info@rostest.ru, Аттестат рег. № RA.RU.10АЯ46, 27.04.2015, Росаккредитация

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Фабрика ортопедических матрасов "Мелодия Сна", Адрес: 440034, РОССИЯ, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Metallistov, д. 7А, ОГРН: 1125837002488, Сведения о государственной регистрации: Зарегистрировано Инспекция федеральной налоговой службы по Первомайскому р-ну г. Пензы от 26.09.2012 г., Телефон: +78412350015, Факс: +78412350015, E-mail: iv@melodiasna.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Фабрика ортопедических матрасов "Мелодия Сна", Адрес: 440034, РОССИЯ, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Metallistov, д. 7А

ПРОДУКЦИЯ Матрацы детские пружинные и беспружинные серии "БАЮНИ": моделей Nega-lux, Nega-elite, Nega-elite plus, Nega-hard, Nega-coconut, Nega-coconut plus, Nega-triumph

Серийный выпуск, ГОСТ 19917-2014, ТО 5614-002-09500891-2016

КОД ТН ВЭД ТС 9404 29

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ 1) протоколы испытаний №№ 0151-261, 0152-261 от 29.02.2016 г., Испытательный Центр промышленной продукции "Ростест-Москва" ЗАО "Ростест" (рег. № РОСС RU.0001.21АЯ43 от 05.05.2011 г. по 05.05.2016 г.), адрес: 117418, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 31; 2) протокол испытаний № 180478 от 29.02.2016 г., Испытательный Центр продуктов питания и продовольственного сырья "Ростест-Москва" ЗАО "Ростест" (рег. № РОСС RU.0001.21ПО68 от 16.01.2015 г. по 25.05.2016 г.), адрес: 117418, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 31; 3) акт анализа состояния производства ОС "Ростест-Москва" АСП-230-001 от 24.02.2016 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при температуре не ниже 2°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70%. Срок службы и гарантийный срок указаны на этикетке к изделию.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 29.02.2016 ПО 28.02.2021 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

А.Т. Рыбкин

(инициалы, фамилия)

О.В. Иванова

(инициалы, фамилия)